NETTOYER ET RENOVER LES COQUES JAUNIES ET ENTARTREES AVEC

NETTOYANT DEJAUNISSANT COQUES ET PONTS BATEAUX

Nettoyant déjaunissant coques et ponts

PROPRIETES

NETTOYANT DEJAUNISSANT COQUES ET PONTS BATEAUX a un pouvoir dégraissant exceptionnel, ainsi qu'un fort pouvoir mouillant et détergent. Il nettoie, ravive le polyester et supprime le jaunissement et le tartre du gelcoat.

NETTOYANT DEJAUNISSANT COQUES ET PONTS BATEAUX n'altère pas les couleurs.

NETTOYANT DEJAUNISSANT COQUES ET PONTS BATEAUX n'attaque pas et ne ternit pas les matériaux.

NETTOYANT DEJAUNISSANT COQUES ET PONTS BATEAUX ne contient pas de chlore.

APPLICATION

NETTOYANT DEJAUNISSANT COQUES ET PONTS BATEAUX est élaboré pour raviver les coques jaunies et entartrées.
NETTOYANT DEJAUNISSANT COQUES ET PONTS BATEAUX nettoie et dégraisse aussi les surfaces grasses, notamment les surfaces plastiques, PVC, résines de synthèse.
NETTOYANT DEJAUNISSANT COQUES ET PONTS BATEAUX nettoie, rénove et entretient.

MODE D'EMPLOI

Consommation : 1 litre pour 6 à 8 m^2 environ.
NETTOYANT DEJAUNISSANT COQUES ET PONTS BATEAUX est prêt à l'emploi.
En entretien régulier, NETTOYANT DEJAUNISSANT COQUES ET PONTS BATEAUX peut se diluer dans l'eau froide ou chaude de 2 à 10 % maximum selon le degré de salissure du support à traiter.
NETTOYANT DEJAUNISSANT COQUES ET PONTS BATEAUX s'applique à la brosse, à l'éponge, par tous moyens de pulvérisation, nettoyeur pression (eau chaude ou froide, en bain chaud ou froid).
Laisser agir 5 à 10 minutes. Frotter et rincer soigneusement à l'eau claire.
Recommencer l'opération si nécessaire.
Nettoyer les outils à l'eau après application.

COMPOSITION ET CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect : liquide
Couleur : Translucide
Séquestrant de calcaire
Densité à 20°C: 1,1 +/- 0,05
pH : 12,5 (non dilué), +/- 0,5
Mousse légère stable en eau dure
Biodégradabilité supérieure à 90 %

PRECAUTION D'EMPLOI

Irritant pour les yeux et la peau. Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/ visage. Se rincer abondamment à l'eau claire en cas de contact avec la peau, les yeux ou les muqueuses. Consulter un médecin. Utiliser le produit dans le sens du vent pour éviter les projections. Ne pas mélanger avec des acides organiques, ne pas mélanger avec d'autres produits.

TRANSPORT ET STOCKAGE

Transport : non soumis à la réglementation des transports.
Stockage et conservation : un an en emballage d'origine fermé à l'abri du gel et au-dessous de 50°C.

COULEUR

Translucide.

EMBALLAGES

Flacon : 500 ml et 1 litre.
Bidon : 2 litres, 5 litres, 20 litres et 30 litres.
Fût : 220 litres.